

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司		资质证号	APJ-(黔)-007
服务对象	吉安县安塘乡福地陶瓷土矿露天开采（一期）			
服务范围	吉安县安塘乡福地陶瓷土矿《采矿许可证》范围内由《吉安县安塘乡福地陶瓷土矿露天开采扩建项目安全设施设计》所设计的范围内一期工程露天采场生产作业活动和生产设施（不含破碎系统）存在的危险、危害因素及其后果严重程度，证照、技术资料、安全机构、安全管理及安全教育培训对安全生产的保证程度进行安全现状评价，对存在的问题提出整改意见和安全对策措施。 本评价报告不包括职业卫生、对外运输、危险化学品使用场所。			
业务范围	金属、非金属矿及其他矿采选业			
项目类别	安全现状评价报告		报告提交时间	2026.8
安全评价人员	安全评价人员			
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人	过程控制负责人	
	曹晖	曹晖	张正	
项目组其他人员	详见附件一			
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘察人员	勘察时间及任务	现场勘察照片	
	曹晖、王华生	2026.5.12-13	详见附件二	
安全评价项目简介	吉安县安塘乡福地陶瓷土矿区位于江西省吉安县城区 255° 方位，直距约 22 公里处，属吉安县安塘乡管辖。地理坐标：东经 114° 42′ 03″ ～114° 42′ 28″ ； 北纬 26° 59′ 12″ ～26° 59′ 28″ ， 矿区中心点坐标：X:2986666.13，Y:38569896.66。； 矿区范围由 31 个拐点坐标圈定，面积 0.1902km2。 吉安县安塘乡福地陶瓷土矿为一开采多年的露天矿山，营业执照由吉安县市场监督管理局颁发，企业性质为个体工商户，经营者：胡生林，成立于 2018 年 07 月 03 日，经营场所：吉安市吉安县安塘乡塔桥村石坞村小组，经营范围：陶瓷土、粘土、砂石开采、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。统一社会信用代码：92360821MA380N475T。 矿山采矿许可证由吉安市自然资源局颁发，采矿权人：吉安县安塘乡福地陶瓷土矿，证号：XC3608212013117130131954，矿山名称：吉安县安塘乡福地陶瓷土矿，开采矿种：陶瓷土，矿区范围由 31 个拐点圈定，矿区面积：0.1902 平方公里，开采深度：由 77 米至 141 米标高，有效期：2025 年 11 月 7 日至 2035 年 4 月 11 日。 吉安县安塘乡福地陶瓷土矿于 2023 年 8 月 22 日取得了由江西省应急			

	管理厅委托吉安市应急管理局颁发的安全生产许可证，证号：（赣）FM 安许证字[2026]D011 号，许可范围：陶瓷土，10 万吨，+112m、+105m、+98m 等 3 个台阶露天开采。台阶高度 7m，台阶边坡角小于 45°，最终边坡角：南侧 31°，北侧 31°、东侧 33°，西侧 28°，有效至 2026 年 8 月 21 日。 矿山一期工程采用山坡+凹陷露天开采方式，公路开拓方案，分台阶从上往下进行开采。矿山设计年开采规模为 10 万吨/年。 根据矿体赋存条件和矿岩性质，矿山采用挖掘机挖掘的采剥工艺。剥离：挖掘机表层剥离→汽车运输→堆放于排土场。采矿：挖掘机采、装→汽车运输→外运销售。 矿山按照国家有关法律、法规进行安全生产，至今未发生生产安全事故。 矿山从业人员 6 人；建立了安全管理机构，配备了主要负责人 1 人，专职安全员 2 人；建立了安全生产管理制度。
评价项目 其他信息	（非涉密性描述）

附件一、评价人员

评价人员

项目名称	吉安县安塘乡福地陶瓷土矿露天开采（一期）安全现状评价报告			
	姓名	专业	资格证书号	签名
项目负责人	曹 晖	机械	二级安全评价师 15000000000200267	
			注册安全工程师 36070031024	
项目组成员	周令剑	安全工程	一级安全评价师 16000000000100188	
	王华生	采矿	二级安全评价师 08000000000204005	
	敖弟堂	地质	注册安全工程师 52250427790	
	段艳龙	电气	三级安全评价师 18000000000300239	
报告编制人	曹 晖	机械	二级安全评价师 15000000000200267	
	王华生	采矿	二级安全评价师 08000000000204005	
	敖弟堂	地质	注册安全工程师 52250427790	
报告审核人	孟剑靖	机械	二级安全评价师 15000000000200183	
过程控制负责人	张 正	电气工程	三级安全评价师 15000000000300012	
技术负责人	柯喜妮	安全工程	一级安全评价师 08000000000104179	
			注册安全工程师 42050004360	

附件 2：现场勘验影像资料

