

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司		资质证号	APJ-(黔)-007
项目名称	江西润鹏矿业股份有限公司于都银矿库安全现状评价报告		项目规模	
业务范围	非煤矿山	合同期限		
项目类别	安全现状评价	报告提交时间		2025. 8
安全评价过程控制情况				
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人		过程控制负责人
	周令剑	柯喜妮		华永美
安全评价报告编制过程	报告编制人			报告审核人
	周令剑、华永美			孟剑靖
安全评价项目参与人员	安全评价师	注册安全工程师		技术专家或技术人员
	周令剑、华永美、章臣平、余新阳、范贞武			
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘察人员	勘察时间及任务		现场勘察照片
	周令剑、华永美	2025. 6. 11		(可以采用超链接方式公开)
安全评价项目简介	江西润鹏矿业股份有限公司(原名江西润鹏矿业开发有限公司)成立于 2004 年 1 月 17 日,统一社会信用代码为 9136073175677791X9 企业类型为其他股份有限公司(非上市),企业注册地位于江西省赣州市于都县葛坳乡三溪村,法定代表人为化冰,注册资本为 6000 万元人民币。经营时间:2004 年 1 月 17 日至长期,经营范围:矿产资源勘查;铅矿、锌矿开采、收购、加工及销售,以及一般矿产品(除稀土、锑、钨、锡、萤石原矿以外的矿产品)销售。 江西润鹏矿业股份有限公司牛形坝铅锌矿乌仙坑尾矿库(以下简称:乌仙坑尾矿库)位于于都县城北东 39° 方向约 40km 处,离银坑镇仅 3km,行政区归属于于都县葛坳乡三溪村管辖范围,地理中心坐标为:东经 115 o 38' 53"、北纬 26o 12' 40"。矿区外部交通以公路为主,宁定高速途经银坑处有高速路口,从银坑高速路口至矿区约 2km。矿区南西至赣州约 106km,北西至京九铁路兴国站约 48km,北东至宁都县城约 50km,交通非			

	常便利。 尾矿库最大坝顶高程为+208m 时，尾矿库设计库容有 65.2 万 m³；目前滩顶高程为 207.5m，坝基地面高程+178.5m，总坝高为 29.5m，为五等。 江西润鹏矿业股份有限公司牛形坝铅锌矿乌仙坑尾矿库于 2014 年 11 月由湖北中陆设计研究院有限公司设计，2014 年 12 月 31 日，赣州市安全生产监督管理局下发赣市安监非煤设计尾审字〔2014〕3 号文批准建设。2015 年 7 月开工建设，矿方委托福建闽湖水利水电建设工程有限公司组织施工，同时委托福建闽华洋建设监理有限公司对该项目工程进行监理。2016 年 5 月该工程项目基本完成。2016 年委托赣州永安安全生产科技服务有限公司进行安全验收评价，通过了专家组现场验收，之后于 2016 年 12 月份初次取得了赣州市安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证。2019 年 11 月，延续了安全生产许可证，安全生产许可证由赣州市行政审批局颁发；2022 年 10 月由贵州朗洲安全科技有限公司编制了《江西润鹏矿业股份有限公司牛形坝铅锌矿乌仙坑尾矿库安全现状评价报告》，并于 2024 年 5 月 10 日取得了由江西省应急管理厅颁发的安全生产许可证，证书编号：（赣）FM 安许证字（2022）B0095 号，有效期 2022 年 10 月 31 日到 2025 年 10 月 30 日。
评价项目其他信息	（非涉密性描述）

注：

1. 每个项目填写一表，并在安全评价报告提交后一周内公开。
2. 属于煤矿、非煤矿山、化工、冶金业务的，应随月报表一同报省厅规划财务处备案。

The image shows three men wearing red hard hats standing in front of a large blue safety sign for Jiangxi Runpeng Mining Co., Ltd. The sign is titled "乌仙坑尾矿库安全运行标示牌" (Wuxian Tailings Dam Safe Operation Sign). It contains various safety regulations and a map of the mine area. The men are standing on a dirt path with trees in the background.

